

**nova line****NOVA Italia S.p.A.**

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)


Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

www.novaline.it - info@novaline.it

P.I.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.





RAEE: IT08020000003247

Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001:2015
Certificato N. IT 15/0141

PW460P

Ventilatore da Soffitto Brezion con Luce LED Integrata - 33 W - 2400 lm - Multi
CCT 3000-6500 K





nova line

NOVA Italia S.p.A.

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

www.novaline.it - info@novaline.it

P.I.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001:2015
Certificato N. IT 15/0141



NovaLine.it



novaline.it



novaline.it

Informazioni:

Accessori: Telecomando.

Classe di Isolamento: I

Colore: Bianco

Dimensioni: Ø450x140 mm

Grado di Protezione: IP20

Materiale: Plastica + Metallo

Tecnologia: LED

Uso: Interno

Marca: NOVA LINE

Caratteristiche Elettriche:

Corrente: 130 mA

Frequenza: 50 Hz

Potenza: Fan 12 W Lamp 21 W

Tensione Nominale: 220-240V AC

Caratteristiche illuminotecniche:

Durata in Ore: 20000

Gradi di Diffusione: 120°

Lumen: 2400 lm

Numero di Accensioni: 5000

Resa Cromatica: >80

Temperatura di Colore: 3000-6500 K

Logistica:

Tipo di confezione: Scatola

Confezione STANDARD (CD)

EAN: 8028274126785

Peso lordo: 2,49 kg

Dimensioni (cm): 47,50 × 47,00 × 16,00

Pezzi: 1



nova line

NOVA Italia S.p.A.

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

www.novaline.it - info@novaline.it

P.I.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001:2015
Certificato N. IT 15/0141



NovaLine.it



novaline.it



novaline.it

Conformità:

Conformità CE: Si

Conformità ErP: Si

Conformità RoHS: Si

